



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1491 от « 3 » мая 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «АГРОМАРКЕТ 24», ОГРН 1157847002994

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Жидкое минеральное удобрение Витанолл марки: N, NP, PK,
Микро

(наименование пестицида или агрохимиката)

434-11-1491-1

получил государственную регистрацию за №
2 мая 2027

на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев


(подпись)

М. П.



№001691

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	N	0,3-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян</i>
		0,25-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 20-30 л/т	<i>Картофель – предпосадочная обработка клубней</i>
		1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 150-400 л/га; сады, виноградники – 600-1000 л/га	<i>Все культуры – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка – не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)</i>
		1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Технические, овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) (последняя подкормка – не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)</i>
2	NP	0,3-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян</i>
		0,25-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 20-30 л/т	<i>Картофель – предпосадочная обработка клубней</i>
		1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 150-400 л/га; сады, виноградники – 600-1000 л/га	<i>Все культуры – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2-3 раза с интервалом 10-15 дней</i>
		1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Технические, овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами)</i>
3	PK	0,3-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян</i>
		0,25-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 20-30 л/т	<i>Картофель – предпосадочная обработка клубней</i>
		1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 150-400 л/га; сады, виноградники – 600-1000 л/га	<i>Все культуры – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2-3 раза с интервалом 10-15 дней</i>



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое минеральное удобрение Витанолл марки: N, NP, PK, Микро от 3 мая 2017 г. № 1491

1	2	3	4
3	PK	1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами)
4	Микро	0,3-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян
		0,25-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 20-30 л/т	Картофель – предпосадочная обработка клубней
4	Микро	0,1-0,3 л/га Расход рабочего раствора - 100-300 л/га	Зерновые культуры – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
		0,25-1,0 л/га Расход рабочего раствора - 100-300 л/га	Картофель – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
		0,3-1,0 л/га Расход рабочего раствора - 100-300 л/га	Подсолнечник – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
		0,2-0,5 л/га Расход рабочего раствора - 100-300 л/га	Кукуруза – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
		0,2-1,0 л/га Расход рабочего раствора - 100-300 л/га	Овощные культуры, свекла сахарная, столовая, кормовая, морковь – некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
		0,5-1,0 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами)

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	N	30-50 мл/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; опрыскивание или кратковременное погружение посадочного материала в раствор удобрения перед посадкой

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое минеральное удобрение Витанолл марки: N, NP, PK, Микро от 3 мая 2017 г. № 1491

1	2	3	4
1	N	10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0-1,5 л/10 м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений через 1-2 недели после высадки рассады (или появления всходов) и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая)
1	N	5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений через 1-2 недели после высадки рассады (или появления всходов) и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая)
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0-1,5 л/10 м ²	Земляника - некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	Земляника - корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-3,0 л/10 м ² или куст; 2-5 л/дерево	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая)
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое минеральное удобрение Витанолл марки: N, NP, PK, Микро от 3 мая 2017 г. № 1491

1	2	3	4
2	NP	0,5-мл/л воды Расход раствора – до увлажнения земляного кома	<i>Овощные, цветочные культуры (рассада)</i> - корневая подкормка растений в фазе 2-3 настоящих листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0-1,5 л/10 м ²	<i>Овощные культуры</i> – некорневая подкормка растений в период бутонизации или в начале периода формирования кочана у капусты и корнеплодов у моркови и свеклы 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	<i>Овощные культуры</i> – корневая подкормка растений в период бутонизации или в начале периода формирования кочана у капусты и корнеплодов у моркови и свеклы 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
2	NP	10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0-1,5 л/10 м ²	<i>Картофель, земляника</i> – некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и в начале цветения
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	<i>Картофель, земляника</i> – корневая подкормка растений в фазе бутонизации и в начале цветения
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-3,0 л/10 м ² или куст; 2-5 л/дерево	<i>Плодово-ягодные культуры, виноград</i> – некорневая подкормка растений в период роста плодов 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	<i>Плодово-ягодные культуры, виноград</i> – корневая подкормка растений в период роста плодов 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	<i>Цветочно-декоративные культуры</i> – корневая подкормка растений в период бутонизации – цветения 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
3	PK	0,5-1 мл/л воды Расход раствора – до увлажнения земляного кома	<i>Овощные, цветочные культуры (рассада)</i> - корневая подкормка растений в фазе 2-3 настоящих листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое минеральное удобрение Витанолл марки: N, NP, PK, Микро от 3 мая 2017 г. № 1491

1	2	3	4
3	PK	10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0-1,5 л/10 м ²	<i>Овощные культуры</i> – некорневая подкормка растений в период бутонизации или в начале периода формирования кочана у капусты и корнеплодов у моркови и свеклы 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	<i>Овощные культуры</i> – корневая подкормка растений в период бутонизации или в начале периода формирования кочана у капусты и корнеплодов у моркови и свеклы 1-2 раза с интервалом 7-10 дней
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0-1,5 л/10 м ²	<i>Картофель, земляника</i> – некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и в начале цветения
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	<i>Картофель, земляника</i> – корневая подкормка растений в фазе бутонизации и в начале цветения
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-3,0 л/10 м ² или куст; 2- 5 л/дереву	<i>Плодово-ягодные культуры, виноград</i> – некорневая подкормка растений в период роста плодов 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
3	PK	5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	<i>Плодово-ягодные культуры, виноград</i> – корневая подкормка растений в период роста плодов 2-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	<i>Цветочно-декоративные культуры</i> – корневая подкормка растений в период бутонизации – цветения 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
4	Микро	30-50 мл/л воды	<i>Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель</i> – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; опрыскивание или кратковременное погружение посадочного материала в раствор удобрения перед посадкой
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0-1,5 л/10 м ²	<i>Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры</i> – некорневая подкормка растений через 1-2 недели после высадки рассады (или появления всходов) и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое минеральное удобрение Витанолл марки: N, NP, PK, Микро от 3 мая 2017 г. № 1491

1	2	3	4
4	Микро	5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений через 1- 2 недели после высадки рассады (или появления всходов) и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,0-1,5 л/10 м ²	Земляника - некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	Земляника - корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней
		10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-3,0 л/10 м ² или куст; 2- 5 л/дерево	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-4 раза с интервалом 15-20 дней
		5-10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2,5-5 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-4 раза с интервалом 15-20 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

